

СВЕДЕНИЕ
ЗА ЦЪФТЕЖА НА ДЪРВЕСНИТЕ И ХРАСТОВИ ВИДОВЕ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ГСС-СОФИЯ

| дървесен вид | район на произход | надморска височина | бал на цъфтеж по Капер | забележка |
|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------|
| ИГЛОЛИСТНИ | | | | |
| бор бял | СБ | 750-900 | 3 | |
| бор бял | КИ | 900-950 | 3/4 | |
| бор бял | О | 700-1350 | 3 | |
| бор бял | Р | 850-1200 | 2 | |
| бор бял | Р | 1200-1750 | 4 | |
| бор бял | ЗР | 1460-1600 | 3 | |
| бор бял | П | 1200-1500 | 2 | |
| бор бял | П | 1400-1600 | 3 | |
| бор черен | СБ | 300-400 | 3 | |
| бор черен | СБ | 1000 | 4 | |
| бор черен | КИ | 700-950 | 2 | |
| бор черен | Р | 750-1250 | 3 | |
| бор черен | ЗР | 1150-1250 | 3 | |
| бор веймутов | СБ | 600-700 | 3 | |
| бор веймутов | СБ | 1050 | 4 | |
| дугласка зелена | СБ | 500-1100 | 4 | |
| дугласка зелена | КИ | 1200 | 2 | |
| дугласка зелена | О | 1200 | 2 | |
| дугласка зелена | Р | 1150 | 2 | |
| дугласка зелена | П | 900 | 2/3 | |
| ела обикновена | Р | 1250-1600 | 3 | |
| ела обикновена | П | 1100-1200 | 2 | |
| туя източна | Р | 400 | 4 | паркови дървета |
| кедър атласки | Р | 300-500 | 4 | |
| лиственица европейска | Р | 1100 | 2 | |
| лиственица европейска | Р | 1600 | 3 | |
| лъжекипарис | Р | 400 | 4 | паркови дървета |
| мура бяла | Р | 1600 | 3 | |
| мура бяла | П | 1400-1700 | 2 | |
| мура черна | П | 1500-1600 | 2 | |
| смърч обикновен | КИ | 1100 | 3 | |
| смърч обикновен | О | 900-1350 | 1 | |
| смърч обикновен | Р | 1300-1700 | 3 | |
| смърч обикновен | ЗР | 1250-1500 | 3 | |
| смърч обикновен | П | 1300-1700 | 2 | |
| ШИРОКОЛИСТНИ | | | | |
| акация | СБ | 25 | 5 | |
| акация | СБ | 50-350 | 4 | |
| акация | СБ | 350-700 | 5 | |
| акация | ШПП | 100-200 | 2 | |
| акация | ШПП | 300 | 4 | |
| акация | Р | 500 | 2 | |
| акация | Р | 400-1100 | 5 | |
| бреза | СБ | 900 | 2 | |
| бреза | Р | 900-1550 | 5 | |
| брекина | ИСП | 300-800 | 4 | единични дървета |
| бряст бял | СБ | 25 | 4 | |
| бук | СБ | 550-700 | 3 | |
| бук | СБ | 700-1250 | 3 | |
| бук | СБ | 1350-1450 | 3 | |
| бук | КИ | 950-1150 | 3 | |
| бук | О | 1050-1100 | 2 | |
| бук | Р | 800-1550 | 3 | |
| бук | ИСП | 350-800 | 4 | |

СВЕДЕНИЕ
ЗА ЦЪФТЕЖА НА ДЪРВЕСНИТЕ И ХРАСТОВИ ВИДОВЕ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ГСС-СОФИЯ

| | | | | |
|-------------------|-----|-----------|-----|--|
| бук | П | 1200-1600 | 2 | |
| бук източен | ШПП | 250-500 | 3 | |
| бук източен | ИСП | 200-600 | 3 | |
| габър | СБ | 150-250 | 4 | |
| дъб благун | СБ | 250-700 | 3 | |
| дъб благун | Л | 350-400 | 1 | |
| дъб благун | ШПП | 300-400 | 3 | |
| дъб благун | КИ | 700-800 | 2 | |
| дъб благун | Р | 850 | 1 | |
| дъб благун | ИСП | 300-400 | 2 | |
| дъб зимен | СБ | 250-1050 | 2 | |
| дъб зимен | Л | 350-450 | 1 | |
| дъб зимен | ШПП | 450-500 | 2 | |
| дъб зимен | КИ | 700-1000 | 3 | |
| дъб зимен | О | 900 | 2 | |
| дъб зимен | Р | 700-1200 | 2 | |
| дъб зимен | ИСП | 800-600 | 2 | |
| дъб зимен | П | 400 | 0-1 | |
| дъб зимен | П | 700-900 | 2 | |
| дъб корков | П | 200 | 2 | |
| дъб космат | ШПП | 250-400 | 3 | |
| дъб корков | П | 350 | 1 | |
| дъб летен | СБ | 50-100 | 4 | |
| дъб летен | ШПП | 250 | 2 | |
| дъб цер | СБ | 251-600 | 3 | |
| дъб цер | СБ | 600-1000 | 2 | |
| дъб цер | Л | 300-400 | 2 | |
| дъб цер | ШПП | 350 | 5 | |
| дъб цер | КИ | 700-900 | 2 | |
| дъб цер | КИ | 900-950 | 4 | |
| дъб цер | Р | 850 | 3 | |
| дъб цер | ИСП | 200-400 | 2/4 | |
| дъб цер | ИСП | 400 | 2 | |
| дъб червен | СБ | 250-750 | 3 | |
| дъб червен | Л | 300-400 | 3 | |
| дъб червен | ШПП | 100-200 | 3 | |
| дъб червен | ШПП | 450 | 4 | |
| дъб червен | Р | 400-600 | 4 | |
| дъб червен | ШПП | 350 | 3 | |
| дъб червен | П | 800-900 | 1 | |
| елша | Р | 300-900 | 3 | |
| кестен обикновен | СБ | 600-900 | 3 | |
| кестен обикновен | О | 600 | 3 | |
| кестен обикновен | Р | 600-800 | 4 | |
| кестен обикновен | П | 450-650 | 4 | |
| леска турска | ИСП | 300-800 | 3 | |
| липа дребнолистна | О | 1050 | 5 | |
| липа едрolistна | СБ | 200-350 | 3 | |
| липа едрolistна | Л | 300-400 | 4 | |
| липа едрolistна | Р | 800 | 4 | |
| липа сребролистна | СБ | 250-700 | 4 | |
| липа сребролистна | Л | 4 | | |
| липа сребролистна | ШПП | 300 | 5 | |
| липа сребролистна | КИ | 900 | 4 | |
| липа сребролистна | ИСП | 350-650 | 4 | |
| череша дива | Л | 300-400 | 3 | |
| череша дива | ШПП | 200-500 | 4/5 | |
| череша дива | ИСП | 200-500 | 2/5 | |

СВЕДЕНИЕ
ЗА ЦЪФТЕЖА НА ДЪРВЕСНИТЕ И ХРАСТОВИ ВИДОВЕ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ГСС-СОФИЯ

| | | | | |
|----------------|-----|---------|-----|------------------|
| череша дива | ИСП | 300-800 | 5 | единични дървета |
| явор обикновен | СБ | 350-800 | 3 | |
| явор обикновен | О | 1000 | 4 | |
| явор обикновен | Р | 1550 | 4 | |
| явор обикновен | ИСП | 300-400 | 4/5 | |
| явор обикновен | ИСП | 300-800 | 4 | единични дървета |
| ясен планински | СБ | 500-850 | 3 | |
| ясен планински | Л | 300-400 | 4 | |
| ясен планински | ШПП | 200 | 2 | |
| ясен планински | О | 800 | 4 | |
| ясен полски | СБ | 200 | 3 | |
| ХРАСТИ | | | | |
| люляк | Р | 300-500 | 5 | |
| махония | Р | 300-500 | 5 | |
| птиче грозде | Р | 300-600 | 4 | |

ИЗГОТВИЛ:
(инж. М.Михова-Илиева)

ДИРЕКТОР:
(инж.Св.Божинова)