



**Туристически заслон „БИГОРА”
в ПП”Шуменско плато” гр.Шумен**



Проектант:.....



КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

от инж.Илчо Йорданов Илиев
Проектант – Конструктор

Относно: "Ремонт на Туристически заслон "Бигора" в
ПП"Шуменско плато" гр.Шумен"

Туристически заслон "Бигора" представлява тристранно ограден навес и е построен по смесен способ.Основите му са ивични бетонтови.Стените са от каменна зидария завършващи със стоманобетоннови пояси.От юг има две стоманобетоннови колони.Покрива е едноскатен, дървен и е покрит с дъсчена обшивка и битумни керемиди.В заслона има изградено огнище с комин и са монтирани маси и пейки.


При направения оглед констатирах че състоянието на заслона е сравнително добро. Разрушена е подовата настилка и има повреди по огнището.Масите и пейките са в лошо състояние.

Ремонта на заслона включва грундиране и боядисване на покривната конструкция и подмяна на битумните керемиди. Ще се направи нова бетонова настилка и ще се ремонтира огнището.Ще се подменят масите и пейките.


При ремонта да се спазват минималните изисквания за Здравословни и безопасни условия на труда при изпълнението на СМР.

10.2012 год.
гр.Шумен

Съставил:





Architectural floor plan showing dimensions and structural details. Key dimensions include overall width 545, overall depth 545, and internal offsets. Labels indicate structural elements like 'ремонт същ. огнище' (repair existing fireplace) and 'същ. ст. б. колони' (existing structural columns). The central area is labeled 'нова бетонова настилка - 17,00м²' (new concrete screed - 17.00m²).



ЗАСЛОН - "БИГОРА" - ПОКРИВ

M 1:50



ЗАСЛОН - "БИГОРА" **ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ 1. - 1. - М 1:50**

