

СВЕДЕНИЕ
за плодoносенето през 2026 година в района на ГСС - София

№ по ред	дървесен вид	район на произход	надморска височина	Фенологична оценка		
				Бал на семеносене по Капер / за насаждения, определени за източници на репродуктивен материал/	Степен на плодoносене по Корчагин / за отделни дървета/	Забележка
Иглолистни						
1	бор бял	СБ	400-800	1		
		КИ	600-1200	2-3		
		О	700-1000	2		
		О	1000-1700	3		
		Р	1050-1750	2-3		
		ЗР	1550-1650	2	3	
		П	700-1500	1-3		
2	бор черен	СБ	300-800	2		
		КИ	650-1000	2-3		
		О	750-1400	1-2		
		Р	800-850	1		
		Р	1000-1150	3		
		ЗР	1150-1250	2		
		П	650-1500	2-3		
3	бор веймутов	СБ	750	2		
		КИ	1050	2		
4	лиственница европейска	Р	1100-1600	0		
5	дугласка зелена	СБ	750-1100	1-2		
		КИ	700-1300	0-2		
		О	1000-1300	1-2		
		Р	900-1150	1-2		
		П	900-1200	1-2		
6	кедър атласки	Р	500	3		
		П	250-300	1-3		
7	мура бяла	КИ	1200-1550	2-3		

№ по ред	дървесен вид	район на произход	надморска височина	Фенологична оценка		
				Бал на семеносене по Капер / за насаждения, определени за източници на репродуктивен материал/	Степен на плодоносене по Корчагин / за отделни дървета/	Забележка
		П	1400-1900	1-3		
8	мура черна	Р	1500-1700	2		
9	ела бяла	Р	1100-1650	2-3		
		КИ	850	3		
		П	1100-1600	2		
10	смърч обикновен	КИ	1050-1100	3		
		КИ	1450-1700	3-4		
		О	900-1300	2		
		Р	1100-1700	3-4		
		ЗР	1250-1500	2	3	
		П	1250-1600	2-3		
		СБ	800-900	2		
11	тис обикновен	КИ	1200	2		
Широколистни						
1	акация	СБ	25-700	3-4	4	
		Л	0-450	2-4		
		П	500-550	3		
		ШПП	100-350	3		
		Р	500	2		
2	бреза бяла	КИ	1150	1		
		О	950	0		
		Л	300-350	2		
		П	1000-1400	2	2	
3	брекина	ИСП	350-550	2		
4	бряст бял	СБ	20-25	3		
5	бук източен	ИСП	200-600	2		
		ШПП	250-400	2		
6	бук обикновен	СБ	450-1450	1-3		
		КИ	900-1450	0,2		
		ИСП	450-900	2		
		О	1050-1250	1-2		

№ по ред	дървесен вид	район на произход	надморска височина	Фенологична оценка		
				Бал на семеносене по Капер / за насаждения, определени за източници на репродуктивен материал/	Степен на плодоносене по Корчагин / за отделни дървета/	Забележка
		Р	850-1600	1-3		
		П	1300-1700	2		
		ШПП	250-500	2		
7	габър	СБ	550-850	1-3		
		КИ	900	3		
		Р	800	3		
		ИСП	500	3		
		Л	0-400	2		
8	благун	СБ	400-700	1-3		
		Л	0-450	1-3		
		КИ	650-850	1-2		
		О	800-950	1		
		ИСП	200-800	2		
		ШПП	400	2		
9	дъб вардимски	СБ	20	3	4	
10	дъб зимен	СБ	300-900	1-3		
		Л	0-450	2-4		
		КИ	700-1000	1-2		
		О	900-1100	1-2		
		П	700-1200	1-3		
		ИСП	400-800	2		
		ШПП	300-400	2		
11	дъб корков	П	200	2	2	
12	дъб космат	КИ	700-750	1	1	
		Л	300-350	1-2		
		П	200-350	2		
		Р	850	2		
		СБ	350	1		
		ШПП	200-250	2		
13	дъб летен	СБ	50-200	2-3		
		Л	0-200	4		

№ по ред	дървесен вид	район на произход	надморска височина	Фенологична оценка		
				Бал на семеносене по Капер / за насаждения, определени за източници на репродуктивен материал/	Степен на плодоносене по Корчагин / за отделни дървета/	Забележка
		Л	200-400	3	4	
		ШПП	250	2		
14	цер	СБ	200-1000	1-3		
		Л	0-400	2-4		
		ШПП	200-500	2		
		КИ	700-1000	1-3		
		ИСП	350-750	2		
		О	900	1		
15	дъб червен	СБ	20-750	2-3		
		ИСП	150-350	2-3		
		Л	0-450	2-4	5	
		ШПП	300-500	2-3		
		КИ	700-750	1-3		
		П	400	1		
		П	800-900	2		
16	елша черна	СБ	450	1		
		Р	600	2		
		О	550	2		
		КИ	700	3		
17	кестен обикновен	СБ	400-600	3		
		КИ	600-900	1		
		О	700	2		
		Р	700	1		
		П	450-850	1		
18	леска турска	СБ	700	2		
		ИСП	400-750	1		
		КИ	800	1		
19	липа дребнолистна	О	950	0		
		КИ	800	3		
		СБ	100	3	3	
20	липа едролистна	ИСП	400	3		

№ по ред	дървесен вид	район на произход	надморска височина	Фенологична оценка		
				Бал на семеносене по Капер / за насаждения, определени за източници на репродуктивен материал/	Степен на плодоносене по Корчагин / за отделни дървета/	Забележка
		СБ	100-400	3		
		Л	150	3		
		Р	800	3		
21	липа сребролистна	СБ	50-700	4-5		
		О	900	1		
		Л	0-450	2-5		
		КИ	650-900	3-4		
		П	120	2		
		ШПП	200-500	3		
22	махалебка	Л	0-200	3		
23	орех обикновен	Л	0-200	4		
24	орех черен	Л	50	2		
25	топола бяла	Л	15	3		
26	топола черна	Л	15	3		
27	череша обикновена	СБ	450-550	1-2		
		СБ	700	1		
		СБ	850		2	
		ИСП	350-800	2		
		Л	0-400	3		
		КИ	900-1000	1-2		
28	шестил	СБ	650-850	1-3		
		Л	0-200	4		
29	явор обикновен	ИСП	400	2		
		СБ	300-1000	1-3		
		Л	0-200	4		
		П	1350	2		
30	ясен планински	ИСП	350-900	1-2		
		СБ	450-950	1-2		
		Л	0-450	1-3		
		КИ	800-900	2-4		
31	ясен полски	СБ	100	2		

№ по ред	дървесен вид	район на произход	надморска височина	Фенологична оценка		
				Бал на семеносене по Капер / за насаждения, определени за източници на репродуктивен материал/	Степен на плодоносене по Корчагин / за отделни дървета/	Забележка
ХРАСТИ						
1	люляк обикновен	P	300-500	1		
2	птиче грозде	P	300-600	1		