



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

София, бул. "Христо Ботев" №55,

ПРОТОКОЛ

от заседание на комисия по чл. 37, ал. 3, чл. 90, ал. 1, т.1, чл. 128, ал. 3 и чл. 140 от Наредба № 18/07.10.2015 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

От 04.08.2025 г. до 08.08.2025 г., в изпълнение на Заповед № 768/08.07.2025 г. и Заповед № БГ - 343/31.07.2025 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите, във връзка с приемането на извършената инвентаризация на горските територии, изработените горскостопански карти, горскостопански план за държавните горски територии, ловностопански план и план за дейностите по опазването на горските територии от пожари в района на дейност на Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Каракуз“ и ДУ „Гарван“, към ТП „ДГС Силистра“, изработени от „Призма инфо“ ЕООД, гр. София през 2024/2025 год., се събра комисия по чл. 37, ал. 3, чл. 90, ал. 1, т.1, чл. 128, ал. 3 и чл. 140 от Наредба № 18/07.10.2015 год. за инвентаризация и планиране в горските територии в състав:

Председател: инж. Мартин Тодоров – главен експерт в отдел „Инвентаризация и планиране“ в Изпълнителна агенция по горите и членове:

1. инж. Нели Панчева – началник на отдел в ИАГ
2. инж. Румен Янкулов – главен експерт в ИАГ
3. инж. Вейсел Каракия – главен експерт в ИАГ
4. инж. Виктор Михайлов – зам. директор в РДГ Русе
5. инж. Ирена Банова – главен експерт в РДГ Русе
6. инж. Людмил Узунов – експерт в СИЦП – гр. Габрово
7. инж. Петър Петров – директор на ТП „ДЛС Каракуз“
8. инж. Петър Георгиев – директор на ТП „ДГС Силистра“
9. инж. Пламен Куцаров – зам.-директор на ТП „ДЛС Каракуз“
10. Георги Енчев – началник РСПБЗН Дулово
11. Светослав Станев – специалист в РИОСВ-Русе
12. Сонер Ахмет – началник ОСЗ гр. Дулово
13. Калин Калинов – ст. експерт ОСЗ гр. Дулово
14. инж. Нериман Халим – гл. експерт в общ. Дулово
15. Филип Тодоров – началник отдел в общ. Главиница
16. инж. Христо Христов – рег. лесовъд в общ. Алфатар
17. Дечо Иванов – председател на ЛРД - Дулово
18. инж. Любен Любенов – проектант в „Призма инфо“ ЕООД
19. инж. Станимир Кирев – ръководител проект в „Призма инфо“ ЕООД
20. инж. Божидар Стойков – управител на „Призма инфо“ ЕООД

В работата на комисията взеха участие още: инж. Тони Димитров – главен експерт в РДГ Русе, Неджми Неджми – техник лесничейство при ТП „ДЛС Каракуз“, инж. Ейджан Джемал – ст. лесничей при ТП „ДЛС Каракуз“, Хюсеин Хюсеин – техник лесничейство при ТП „ДЛС Каракуз“, Юксел Дауд – пом. лесничей в ТП „ДГС Силистра“.

На 05.08, 06.08, 07.08 и 08.08.2025 г. след като направи теренни проверки по осем произволно избрани маршрута и разгледа вида, обема, характера и целесъобразността на предвидените в горскостопанския план, ловностопанския план и плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари мероприятия и след станалите разисквания, комисията

КОНСТАТИРА :

I. Инвентаризацията на горските територии е извършена съгласно заданието за планиране и протокола на комисията по чл. 34 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии.

На територията на ТП „ДЛС Каракуз“ са обособени три горскостопански участъка – ГСУ 1 „Зли дол“, ГСУ 2 „Дулово-Кана гьол“ и ГСУ 3 „Каракуз“.

1. Горскостопанските карти са съпоставени с приетата кадастрална карта, предоставена от Служба по геодезия, картография и кадастр – Силистра и чрез ИАГ на изпълнителя „Призма инфо“ ЕООД.

2. В пет произволно избрани маршрута се извърши теренна проверка на основните таксационни показатели на насажденията, тяхното отразяване върху горскостопанските карти, отразяването на границите на отделите и защитените територии.

2.1. В първия маршрут попаднаха подотдели: 248 б, в, и; 249 б, в, г, д; 250 е, ж; 260 е, ж; 261 е, в, д; 262 а, б, в, г, е, ж, л; 263 а, б, ж; 264 д, и, к; 277 а, б, в, г, о;

2.1.1. В подотдел 248 б, да отпадне запис за наличието на подраст. Да отпадне насока „възобновяване“. Да се опише повреди от суховършии 10 % силно.

2.1.2. В подотдел 249 б, да се опише неравномерност по пълнота от 0.6 до 0.9 и да се опише повреда суховършии 10 % силно.

2.1.3. За подотдел 249 в, в таксационното описание да се посочи годината на изведената сеч.

2.1.4. В подотдел 261 д, да се опише суховършии, 10 % силно и 10 % загинали.

2.1.5. В подотдел 261 в, в състава да се опише единично участие на мъждрян и да се опише суховършии, 10 % силно и 10 % загинали.

2.1.6. В подотдел 263 ж, височината на чдб да се коригира на 24 м.

2.1.7. Всички пътища, които съществуват в подотдел 263 ж, гравитиращи към 263 з, е, и, да бъдат нанесени на картата.

2.1.8. В подотдел 263 б, да се опише суховършии 10 % силно и 10 % загинали.

2.1.9. В подотдел 263 а, да се опише неравномерност по пълнота от 0.5 до 0.8 да се опише суховършии 20 % силно и 10 % загинали.

2.1.10. В подотдел 264 д, да се опише срлп 8, цр1, чдб1. Пълнотата да се опише неравномерна от 0.6 до 0.9.

2.1.11. В подотдел 277 г да се увеличи процента на загинали на 30 %, силно 20% и леко 20%. Да отпадне запис за наличен подраст.

2.2. Във втория маршрут попаднаха подотдели: 1096 г; 1098 б, в; 1099 а, б; 1100 а, б, в, д, е, ж; 1101 а, б, в; 1164 а, б; 1165 а, б, е; 1166 а, б; 1168 а, б, в; 1169 б, в, г, д;

2.2.1. В подотдел 1168 а, височината на цера да се коригира на 17 м, пълнотата на 0.9 и интензивността на сеч на 20 %.

2.2.2. В подотдел 1169 г, височината на цера да се коригира на 17 м.

2.2.3. В подотдел 1168 б, подраста от срлп да се отнесе към подраста от дъбове и се коригира покритието на 60 %.

2.2.4. В подотдел 1165 а, да се коригира състава на цр5, срлп 4, пляс 1.

2.2.5. В подотдел 1165 б, да се коригира височината на срлп 21 м, пляс 22 м.

2.2.6. В подотдел 1166 а, покритието на наличния подраст да се коригира на 80 %.

2.2.7. В подотдел 1164 а, пълнотата да се коригира на 0.5.

2.3. В третия маршрут попаднаха подотдели: 297 а, б, л; 299 к, л, м, и, в, з; 300 д, е, ж, б, а; 301 е, с, р, н, о, м, к, л, и, д, г, в, л; 302 н, г, а, б, в, е; 688 а, б; 687 а; 689 а, 690 а, 693 а; 686 б;

2.3.1. В подотдел 301 е, височината на срлп да се коригира на 16 м.

2.3.2. В подотдел 301 н, да се опише подлес от глог, ктбр, дрян и мекиш и да се опишат повреди от съхнене 10 % леки.

2.3.3. В подотдел 301 г, височината на срлп да се коригира на 18 м.

2.3.4. В подотдел 301 в, да отпадне разрешението за паша.

2.3.5. На теренната границата между подотдел 302 н и 301 г да се боядиса границата на отдел.

2.3.6. В подотдел 302 а, да се опише сегашния състав с височина за цр 10 м и диаметър 12 см. Пълнотата да се опише като неравномерна от 0.4 до 0.7 и средна 0.5. Да се опише подлес от дрян, глог, мекиш и клен с покритие 50 %. Да се опише неравномерна възраст от 15 до 35 г., със средна 25 г. Склопеността от 0.7 до 0.9. Да се опише повреда от съхнене 10 % леки.

2.3.7. В подотдел 302 б, да се опише подлес от дрян, мкш, глог и кл с покритие 60 %.

2.3.8. В подотдел 302 в, покритието да се коригира на 0.9.

2.3.9. В подотдел 300 ж, да се опише подлес от дрян, глог и мекиш с покритие 60 %.

2.3.10. Подотделите 301 е и 301 р да се обединят в един подотдел, както е било по предходната инвентаризация и да останат с идентично описание.

2.4. В четвъртия маршрут попаднаха подотдели: 27 в, г, и, к; 31 а, б, в; 32 е, ж, з, к, л, м, н; 39 б, в, г, д, к, п; 40 в; 41 а, б, в; 44 б, в, г.

2.4.1. За подотдел 32 к, да се планира насока отглеждане – изсичане на подлес.

2.4.2. За подотдел 32 з, да се коригира пълнотата на 0,8, възрастта на 25 г, а височината на 12 м.

2.4.3. За подотдел 32 е, наличният подраст да се опише в един етаж.

2.4.4. За подотдел 32 л, наличният подраст да се опише в един етаж.

2.4.5. За подотдел 39 п, покритието от подраст да се коригира на 10 %.

2.4.6. За подотдел 39 б, да се включат в състава на подраста срлп и брс.

2.4.7. За подотдел 31 а, съставът на насаждението да се коригира на – цр 7, бл 1, срлп 2.

2.4.8. За подотдел 31 б, наличният подраст да се опише в един етаж с участие 30 %, от които 10 % за цер.

2.4.9. За подотдел 31 в, наличният подраст да се опише в един етаж с участие 30 %, от които 10 % за цер.

2.4.10. За подотдел 41 б, покритието от подраст да се коригира на 10 %.

2.4.11. За подотдел 27 и, пълнотата на насаждението да се коригира на 0,5, покритието от подраст на 40 %.

2.4.12. За подотдел 27 в, да се коригира пълнотата на насаждението на 0,9.

2.4.13. За всички подотдели от описания маршрут с участие на дъбове да се опишат повредите от съхнене.

2.5. В пети маршрут попаднаха подотдели от територията на ДУ „Гарван“, към ТП „ДГС Силистра“, които са: 1019 б, в, г, д, е, з, и, к, л, о, п, р, с, т, у, х, ц, ч; 1020 д, з, и, л, п, р, ч, ш, щ, ц, о, ю, я; 1022 р, с.

2.5.1. В подотдел 1022 р, да се опише пляс 6, ак 4 с пълнота 0.5, неравномерна от 0.2 до 0.7. Да се опише единично участие на ясенолистен явор.

2.5.2. За подотдел 1022 с, да се опише глд 9, пляс 1.

2.5.3. За подотдел 1020 ю, да се коригира пълнотата на 0.6.

2.5.4. За подотдел 1020 щ, да се коригира пълнотата на 0.8, неравномерна от 0.5 до 0.9.

2.5.5. За подотдел 1020 о, да се коригира пълнотата на 0.8, неравномерна от 0.5 до 0.9.

2.5.6. За подотдел 1020 п, състава да се коригира на ясенолистен явор 8 бряст 2, с пълнота 0.5.

2.5.7. За подотдел 1019 б, състава да се коригира на чор 7, глд 1, ак 2.

На терен бяха обходени 159 броя насаждения. Установените различия в пълнотите, разпределението на видовия състав, височините, диаметрите и всички останали таксационни показатели са в границите на допустимата статистическа грешка от 1/10. Изключение правят 10 (десет) насаждения от по-горе описаните в настоящия протокол. От проверените 159 броя насаждения това представлява 6 % неточност. Констатираните несъответствия отговарят на

изискванията на чл. 10, ал. 7 от „Методиката за контрол на дейностите по инвентаризацията на горските територии“.

В пет маршрута, освен основните таксационни показатели на насажденията са проверени: очертаването на границите на подотделите върху горскостопанската карта, границите на отделите, типа на месторастенето, повредите на насажденията, наличието на ерозионни процеси, отразяването на пътища, просеки, основни била и долове, чешми, единични сгради и други топографски елементи.

Проверени са и два участъка от горскостопанската карта чрез данни от цифрова ортофотокарта с обща площ приблизително 750 ха, съгласно изискванията на чл. 11, ал. 2 от цитираната по-горе методика.

Въз основа на направените констатации, комисията прави следните **препоръки**:

1. Обяснителната записка за извършената инвентаризация да се изработи в отделен том, съгласно Приложение № 11 към чл. 31, ал. 1 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране, във вид за утвърждаване от изпълнителния директор на ИАГ.

2. Да се отстранят пропуските, отразени в констативната част на протокола.

3. Да се представи подробна информация за промяната в собствеността на имот с идентификатор 81966.64.257, с площ 27.0 ха – отдел 183, подотдел „з“, след представени данни от възложителите.

4. В табл. № 21 да се представят в отделен ред семепроизводствените насаждения.

5. За всички диаграми да се представят четливи легенди.

6. На таблицата за разпределението на групите гори по вид на подотдела за ДУ „Гарван“ да се поясни площта 23.3 ха, посочена като вид на подотдела „река“.

7. В записките за инвентаризация и горскостопански план да бъдат цитирани протоколите на ГСС София, с които са одобрени семепроизводствените насаждения.

8. В легендите на картите да се посочи обозначението за граница на подотдел.

9. Всички акациеви насаждения с предвидена насока „възобновителна“ – гола, да бъдат отразени на картите със зелен цвят.

10. Във всички насаждения с описан подраст от липа и дъбове на два различни етажа, същите да се посочат в един етаж със съответния общ процент на покритие.

II. Горскостопанският план за държавните горски територии е изработен съгласно заданието за планиране и протокола на комисията по чл. 34 от Наредба № 18/07.10.2015 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

1. В пет произволно избрани маршрута се извърши теренна проверка на планираните насоки и предложенията за лесовъдска намеса.

2. Съобразно биологичните особености на дървесните видове, състоянието на насажденията, условията на месторастене и функциите на горите са определени насоките за стопанисване и тяхната интензивност и повтораемост.

3. Въз основа на направените разчети и представената записка за държавните горски територии на ТП „ДЛС Каракуз“ от възобновителни сечи ще се добият 345 800 куб. м, а от отгледни сечи – 71 395 куб. м стояща маса без клони. Общият добив от държавните гори; обект на горскостопанския план е в размер на 418 565 куб. м стояща маса без клони, или по 41 857 куб. м средногодишно.

4. Въз основа на направените разчети и представената записка за държавните горски територии на ДУ „Гарван“ към ТП „ДГС Силистра“ от възобновителни сечи ще се добият 24 840 куб. м, а от отгледни сечи – 320 куб. м стояща маса без клони. Общият добив от държавните гори, обект на горскостопанския план е в размер на 25 160 куб. м стояща маса без клони, или по 2516 куб. м средногодишно.

5. Залесяване за ТП „ДЛС Каракуз“ е планирано на обща площ от 76.6 ха, от които 44.4 ха с тополя I-214. За ДУ „Гарван“ към ТП „ДГС Силистра“ е планирано залесяване на площ от 90.4 ха, всички с тополя.

6. Планирано е отглеждане на подраста на площ от 1645.2 ха и изсичане на подлес на площ от 948.0 ха.

7. Планирано е ползване на недървесни горски продукти за района на ТП „ДЛС Каракуз“.

8. Във всички акациеви насаждения от IV и V бонитет и планирана насока „възобновяване“ 100 %, да се планира подпомагане на издънковото възобновяване чрез разкъсване на кореновата система.

9. В първия маршрут попаднаха подотдели: 248 б, в, и; 249 б, в, г, д; 250 е, ж; 260 е; 261 е, в, д; 262 а, б, в, г, е, ж, л; 263 а, б, ж; 264 д, и, к; 277 а, б, в, г, о;

9.1. В подотдел 248 б, да отпадне насока „възобновяване“.

9.2. В подотдел 263 а, да се планира насока „отглеждане“, отстраняване на подлеса.

9.3. В подотдел 263 б, да се планира насока „отглеждане“, отстраняване на подлеса.

9.4. В подотдел 264 д, да се планира насока „отглеждане“ с интензивност 20%.

9.5. В подотдел 277 г, да отпадне насока „възобновяване“.

10. Във втория маршрут попаднаха подотдели: 1096 г; 1098 б, в; 1099 а, б; 1100 а, б, в, д, е, ж; 1101 а, б, в; 1104 а, б; 1165 а, б, е; 1166 а, б; 1168 а, б, в; 1169 б, в, г, д;

10.1. В подотдел 1168 б, планираната насока за възобновяване да бъде два пъти през десетилетието със съответната интензивност.

10.2. В подотдел 1165 а, да се планира насока за „възобновяване“ с интензивност 30 %.

10.3. В подотдел 1166 а, да се планира насока за „възобновяване“.

11. В третия маршрут попаднаха подотдели: 297 а, б, л; 299 к, л, м, и, в, з; 300 д, е, ж, б, а; 301 е, с, р, н, о, м, к, л, и, д, г, в, л; 302 н, г, а, б, в, е; 688 а, б; 687 а; 689 а, 690 а, 693 а; 686 б;

11.1. В подотдел 301 в, да се планира насока „отглеждане“ с отстраняване на подлес.

11.2. В таксационното описание на подотдел 302 г да се опише сечта, изведена през 2025 г.

11.3. В подотдел 302 а, да се планира насока „отглеждане“, отстраняване на подлес.

11.4. В подотдел 302 б, да се планира насока „отглеждане“, отстраняване на подлес.

11.5. В подотдел 300 ж, да се планира насока „отглеждане“, отстраняване на подлес.

11.6. В подотдел 297 а, да се планира насока „възобновяване“ с интензивност 30 % и отглеждане на подраста.

11.7. За подотдел 300 е, да се планира насока „възобновяване“ на два пъти през десетилетието, със съответната интензивност на сеч.

11.8. За подотдел 300 б, да се планира насока „възобновяване“ на два пъти през десетилетието, със съответната интензивност на сеч.

12. В четвъртия маршрут попаднаха подотдели: 27 в, г, и, к; 31 а, б, в; 32 е, ж, з, к, л, м, н; 39 б, в, г, д, к, п; 40 в; 41 а, б, в; 44 б, в, г.

12.1. За подотдел 41 б, да отпадне планираната насока за възобновяване.

12.2. За подотдел 27 в, да се планира насока за отглеждане с интензивност 20 %.

13. В пети маршрут попаднаха подотдели от територията на ДУ „Гарван“, към ТП „ДГС Силистра“, които са: 1019 б, в, г, д, е, з, и, к, л, о, п, р, с, т, у, х, ц, ч; 1020 д, з, и, л, п, р, ч, ш, щ, ц, о, ю, я; 1022 р, с.

Въз основа на направените констатации, комисията прави следните **препоръки**:

1. В записката на горскостопанския план да бъде цитирана заповедта на директора на ТП „ДЛС Каракуз“ за обособяване на горскостопанските участъци.

2. В таксационните описания да бъдат отразени всички планирани мероприятия, така че горскостопанският, ловностопанският и планът за дейностите по опазване от пожари да кореспондират.

3. В подотделите, в които ще се просветляват трайни горски пътища, да се планира насока техническа, без да се определя размер на ползване.

4. За частта на ДУ „Гарван“, към ТП „ДГС Силистра“ е необходимо да се планира ползване от недървесни горски продукти, в т.ч трюфели към гъбите.

5. Насаждения с ниска пълнота и достатъчно количество укрепнал подраст, отговарящи на изискванията на чл. 25, ал. 7 от Наредба № 8 за сечите в горите, да бъдат планирани с насока „възобновяване“.

III. Планираните мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари са планирани за всички инвентаризирани горски територии, съгласно Наредба №18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии и Наредба № 8 за условията и реда за защита на горските територии от пожари. Същите са съгласувани с ТП „ДЛС Каракуз“, ТП

„ДГС Силистра“ и РС ПБЗН гр. Дулово към РДПБЗН Силистра. Представено е становище на РС ПБЗН гр. Дулово с рег. № 738500-33/07.08.2025 г., заведено в ТП „ДЛС Каракуз“ с вх. № РД15006/08.08.2025 г.

1. Планът за дейностите по опазване на горските територии от пожари да се представи в отделен том, съгласно Приложение № 41 към чл. 139, ал. 2 от Наредба № 18/2015 г.

2. В обяснителната част на плана за опазване на горските територии от пожари да се посочат кои просеки попадат в обхвата на бариерни прегради и кои са отнесени към лесокултурните прегради.

3. От т. 2.5 Пътища за движение на противопожарна техника да отпадне изречение „При необходимост да се планират уширения, които да служат за разминаване на автоцистерни.“

4. Да се планира насока „техническа“ са съществуващите уширения.

5. От т. 2.7 Стационарни наблюдателни пунктове, да отпадне текста за наличните два броя стационарни кули на територията на ТП „ДЛС Каракуз“.

6. В записката на противопожарния план за частта на ДУ „Гарван“ името на стопанството да се коригира от ТП „ДГС Габрово“ на ТП „ДЛС Каракуз“.

7. Всички бележки отразени в становище с рег. № 738500-33/07.08.2025 г. на РС ПБЗН гр. Дулово да бъдат коригирани.

IV. Ловностопанският план е разработен съгласно заданието за планиране и протокола на комисията по чл. 34 от Наредба № 18/07.10.2015 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

В шести, седми и осми маршрут бяха обходени ловностопанските комплекси (ЛСК) Каракуз, Казимирска, Кана-гьол, Келявица и Коджа орман, дивечовъдните участъци (ДУ) Гарван и Зли-дол и ловностопанските райони (ЛР) Дулово, Межден, Правда, Паисиево, Окорш, Вокил, Звенимир и Боил, където бяха проверени ловностопанските мероприятия.

Ловностопанските мероприятия са планирани правилно и са отложени на терена.

Въз основа на извършените проверки, комисията прави следните бележки и препоръки:

1. Предмет на ловностопанския план са дивечът и дивечовите местообитания в ЛР от района на дейност на ТП „ДЛС Каракуз“, дивечовъден участък „Гарван“ и ДУ „Зли дол“ към „ДГС Силистра“.

2. Първото изречение от втория абзац на увода, да се коригира така: Ловностопанския план е разработен като отделен план, съгласуван с инвентаризацията и останалите два плана. Разработен е по договор само с РДГ. СЦДП да отпадне от текста.

3. В глава „Досегашно стопанисване“ да се посочи броя на съставените актовете по ЗЛОД и ЗРА през десетилетието.

4. За защитена местност „Каракуз“ да се посочи площта ѝ.

5. В приложение № 1 да се приложи заповед № РД49-28/01.02.2016 г. за обособяване на ДУ „Зли дол“. На всякъде в ловностопанския план ЛСК Зли-дол да се замени с ДУ Зли дол.

6. В първото изречение на т. IV.2 изразът „Глава I т. 1“ да се замени с Глава втора.

7. В Таблица № 6 да се коригира сбора в ред общо „ДГС Силистра“ за бл. елен.

8. За дивата свиня в ловностопанските райони на ловните дружини да не се начислява при първи бонитет на местообитанията запас по-висок от 1 бр. на 100 ха ловна площ.

9. Да се коригират допустимите запаси на бл. елен в Табл. № 7 за ЛСК „Келявица“ и ЛСК „Коджа орман“, за заека за ЛР „Боил“ и за фазана за ЛР „Ножарево“, спрямо определените допустими запаси в Таблица № 6.

10. Към предвидените за засаждане горскоплодни видове да се добавят конски кестен, черница и скоруша.

11. За необработваемите ловни просеки (ЛП) и части от други ЛП в ЛСК и ДУ, които се поддържат под формата на сечище, да се планира насока „техническа“ за почистване на ЛП. За дивечовите ниви в тези райони да се планира насока „техническа“ за почистване и осветление на дивечова нива.

12. В таблица № 17 да се включат и планирания за разселване дивеч.

13. За ЛСК Каракуз в подотдели 325 б и 328 а да се планира насока „техническа“ за осветление на ловна просека, а 313 г насока „техническа“ за осветление на дивечова нива.

14. Насока „техническа“ да бъде без определяне на обем на ползване, като същите се отразят в таксационните описания в ГСП.

15. За ЛСК Келявица незалесената част от подотдел 133 р да се включи към дивечовата нива в подотдел 143 1.

16. За държавните ЛСК да се планира изграждането на девет броя водни огледала, същите да се отделят в самостоятелни подотдели и да се планира съответната насока „техническа“. В срок до 15.09.2025 г. ТП „ДЛС Каракуз“ да представи на изпълнителя местоположението на водните огледала.

Настоящия протокол се изготвя в пет еднообразни екземпляра по едно за ИАГ- София, РДГ Русе, СИДП – гр. Габрово, ТП „ДЛС Каракуз“ и „Призма инфо“ ЕООД.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(инж. Мартиц Тодоров)

ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Нели Панчева
2. инж. Румен Янкулов
3. инж. Вейсел Каракия
4. инж. Виктор Михайлов
5. инж. Ирена Банова
6. инж. Людмил Узунов
7. инж. Петър Петров
8. инж. Петър Георгиев
9. инж. Пламен Куцаров
10. Георги Енчев
11. Светослав Станев
12. Сонер Ахмет
13. Калин Калинов
14. инж. Нериман Халим
15. Филип Тодоров
16. инж. Христо Христов
17. Дечо Иванов
18. инж. Любен Любенов
19. инж. Станимир Кирев
20. инж. Божидар Стойков

08.08.2025

431 38500-33
07.08.25

С Т А Н О В И Щ Е

2215006/08.08.25

От Георги Йорданов Енчев – началник РСПБЗН – Дулово към РДПБЗН Силистра

ОТНОСНО: Планове за дейностите по опазване на горските територии от пожари на територията на ТП „ДЛС Каракуз“ и ДУ „Гарван“

В планове за дейностите по опазване на горските територии от пожари на територията са предвидени редица противопожарни съоръжения и дейности, както следва:

1. Бариерни прегради – според представените данни съществуващите бариерни прегради са достатъчни и не се налага проектирането на нови;
2. Лесокултурни прегради - според представените данни съществуващите лесокултурни прегради са достатъчни и не се налага проектирането на нови;
3. Минерализовани ивици - според представените данни съществуващите минерализовани ивици са достатъчни и не се налага проектирането на нови;
4. Санитарни ивици – планирано е поддържането на санитарните ивици;
5. Пътища за движение на противопожарните автоцистерни - според представените данни съществуващите пътища са достатъчни и не се налага проектирането на нови. Планирано е поддържането им с необходимия просвет;
6. Водоизточници за нуждите на опазването на горските територии от пожари – като основни водоизточници са подробно описани противопожарните хидранти в населените места, за ДУ „Гарван“ е предвидено да се ползва р. Дунав;
7. Стационарни наблюдателни пунктове – в плана на ТП „ДЛС Каракуз“ е описано, че са изградени 2 (две) автоматични стационарни станции, които не съществуват.
Предлагам: Да се предвидят средства за закупуване на дронаве за наблюдение на горските територии, с които е възможно наблюдение на различни по площ и местонахождение територии;
8. Табели и билбордове с противопожарно съдържание – Планиран е необходимия брой табели и местата за тяхното поставяне;
9. Места за палене на огън – подробно са описани местата за палене на огън;
10. Противопожарни депа – описани са противопожарните депа и е представен опис на съоръженията в тях. ТП „ДЛС Каракуз“ разполага с един вископроходим автомобил с монтирана подвижна противопожарна система за първоначално гасене.
11. **Предлагам: При възможност да се закупят и оборудват ГСУ „Зли дол“ и ГСУ „Каракуз“, с вископроходими автомобили с монтирана подвижна противопожарна система за първоначално гасене.**

НАЧАЛНИК РСПБЗН:
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР

инж. Георги Енчев

