

ПРОТОКОЛ

от заседание на комисия по чл. 37, ал. 3, чл. 90, ал. 1, т.1, чл. 128, ал. 3 и чл. 140 от Наредба № 18/07.10.2015 год. за инвентаризация и планиране в горските територии

От 21.10.2025 г. до 24.10.2025 г., в изпълнение на Заповед № 1023/07.10.2025 г. и Заповед № ЗАП-БГ-455/15.10.2025 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите, във връзка с приемането на извършената инвентаризация на горските територии, изработените горскостопански карти, горскостопански план за държавните горски територии, ловностопански план и план за дейностите по опазването на горските територии от пожари в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Суворово“, изработени от „Кавеко инженеринг“ ООД, гр. София през 2024/2025 год., се събра комисия по чл. 37 от Наредба № 18/07.10.2015 год. за инвентаризация и планиране в горските територии в състав:

Председател: инж. Йордан Палигоров – началник на отдел „Инвентаризация и планиране“ в Изпълнителна агенция по горите и членове:

1. инж. Марин Илиев – главен експерт в ИАГ
2. инж. Итил Гадженаков – главен експерт в ИАГ
3. инж. Иван Стоянов – главен експерт в РДГ Варна
4. инж. Димитър Тодоров – главен експерт в РДГ Варна
5. инж. Атанас Атанасов – главен експерт в РДГ Варна
6. инж. Христина Манолова – началник на отдел в СИДП гр. Шумен“
7. инж. Мирослав Горчев – началник на отдел ОГТЛС в СИДП гр. Шумен“
8. инж. Радостин Желязов – директор на ТП „ДГС Суворово“
9. инж. Иван Недев – зам.-директор на ТП „ДГС Суворово“
10. инж. Злати Златев – зам.-директор на ТП „ДГС Суворово“
11. гл. инсп. Трифон Трифонов – началник РДПБЗН гр. Варна
12. инж. Мариян Трайков – представител на „Кавеко инженеринг“ ООД гр. София
13. инж. Стефан Стефанов – проектант в „Кавеко инженеринг“ ООД гр. София

В работата на комисията взеха участие още инж. Тодор Гичев – директор на РДГ Варна, инж. Николай Корназов – главен експерт в община Девня, Кирил Христов – главен експерт в БДЧР Варна, Яница Любенова – главен специалист в Община Суворово, Преслав Петров – зам.-кмет на Община Вълчи дол, Желя Петрова – началник на ОСЗ Вълчи дол, Жеко Илиев – началник на ОСЗ Суворово, инж. Надежда Янкова – зам.-директор на ТП „ДЛС Паламара“.

На 22, 23 и 24.10.2025 год., след като направи теренни проверки по шест произволно избрани маршрута и разгледа вида, обема, характера и целесъобразността на предвидените в горскостопанския и ловностопанския план, и в плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари мероприятия и след станалите разисквания, комисията

КОНСТАТИРА :

I. Инвентаризацията на горските територии е извършена съгласно заданието за проектиране и протокола на комисията по чл. 34 от Наредба № 18/07.10.2015 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

1. Горскостопанските карти са съпоставени с приетата кадастрална карта, предоставена от служба по геодезия картография и кадастър – Варна и чрез ИАГ на изпълнителя „Кавеко инженеринг“ ООД.

2. В четири произволно избрани маршрута се извърши теренна проверка на основните таксационни показатели на насажденията, тяхното отразяване върху горскостопанските карти, отразяването на границите на отделите и защитените територии.

2.1. В първия маршрут попаднаха подотдели: 16 а, б, в, и, к, л; 17 а, в, г, д, е, ж; 18 в, г; 24 е; 25 а, е, д, н, о, у, ф, 1, 3; 26 л; 27 а; 28 а, б, в, 7.

2.1.1. За подотдел 16 а – да се коригира пълнотата на 0,9 и се опише неравномерност по височина от 7 – 13 м.

2.1.2. За подотдел 16 в – да се коригира пълнотата на 0,8.

2.1.3. За подотдел 16 б – да се опише единично участие на ак.

2.1.4. За подотдел 16 к – да се коригира пълнотата на 0,9.

2.1.4. За подотдел 17 ж – да се коригира пълнотата на 0,9.

2.1.5. За подотдел 17 е – да се коригира пълнотата на 0,9.

2.1.6. За подотдел 17 г – да се коригира контура по тракторния път.

2.1.7. За подотдел 25 д – да се коригира пълнотата на 0,4, склопеността на 0,4 и се опише единично участие на благун.

2.1.8. За подотдел 25 ф – да се коригира състава, както е в подотдел 24 е и се опишат повреди 003с.

2.1.9. За подотдел 17 в – да се отдели подотдел, който е постоянна пробна площ №2.

2.2. Във втория маршрут попаднаха подотдели: 117 з, м, ж, е, 9, 10; 156 а, б, г, д, м, в, е, ж, л, и, к, з, н, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13; 155 б, в, ф, п; 157 ж.

2.2.1. За подотдел 117 з - мжд да се запише в основното насаждение и пълнотата да стане 0,7. Пълнотата на подлеса от кгбр да е 0,3.

2.2.2. За подотдел 117 ж - мжд да се запише в основното насаждение и пълнотата да стане 0,7.

2.2.3. За подотдел 117 м - средните височини да се запишат 16 и 14 м. Състава да се запише црб, кдб2, бл1, мжд1. Пълнотата на подлеса да се запише 0,3, а на подрастта 0,4.

2.2.4. За подотдел 117 е - кгбр да бъде включен към основното насаждение.

2.2.5. За подотдел 157 ж - пълнотата да стане 0,3 и се опише единично участие на срлп.

2.2.6. За подотдел 156 з - състава да се опише плясб, бл4.

2.2.7. За подотдел 156 н - състава да се запише бтп10 с пълнота 0,3, височина 14 м и среден диаметър 26 см.

2.3. В трети маршрут попаднаха подотдели: 96 а, б, в, г, д, е, 3; 99 к, л; 97 е, ж, з, а, б, и, к, л, м, 1; 93 ж; 93 д, е, ж, 4; 104 д, г, ж, з, 3.

2.3.1. За подотдел 96 а - пълнотата да стане 0,4, а средния диаметър 30 см.

2.3.2. За подотдел 96 г - да се опише подраст от цр10 с пълнота 0,2 и височина 0,2 м.

2.3.3. За подотдел 96 д - височините да се променят на 17 м, за гбр и 18 м за цр.

2.3.4. За подотдел 93 ж - пълнотата да се опише неравномерна от 0,5 до 0,9, средна 0,7.

2.4. В четвърти маршрут попаднаха подотдели: 56 в, д, е, ж, з, и, к, л, м; 55 д, ж, з, к, л, о, 2; 58 а, б, в, о, п, 1; 57 б, д, 2, 3.

2.4.1. За подотдел 56 м – да се коригира състава на срлп8, цр2 с височина за цера 17 м и диаметър 18 см.

2.4.2. За подотдел 56 д - да се опише подлес от глг10, с пълнота 0,3 и височина 3,0 м.

2.4.3. За подотдел 55 к – описания зимен дъб да се коригира на летен дъб.

2.4.4. За подотдел 55 ж - описания черен бор в подрастта да се коригира на червен дъб.

2.4.5. За подотдел 58 о – да се коригира пълнотата на 0,4.

2.4.6. За подотдел 58 б – да се коригира височината на 10 м, и диаметъра на 10 см.

2.4.7. За подотдел 57 б – насаждението да се опише едноетажно със семенен произход, пълнота 0,9, височина 5 м и диаметър 4 см. В забележка да се запише 30% издънков произход.

Проверени са и два участъка от горскостопанската карта чрез данни от сателитни снимки с обща площ от около 600 ха, съгласно изискванията на чл. 11, ал. 2 от цитираната по-горе методика.

На терен бяха обходени 124 броя подотдели. Установените различия в пълнотите, разпределението на видовия състав, височините, диаметрите и всички останали таксационни показатели са в границите на допустимата статистическа грешка от 1/10. Изключение правят 12 (дванадесет) насаждения от по-горе описаните в настоящия протокол. От проверените 100 броя насаждения това представлява 12 % неточност. Констатираните несъответствия отговарят на изискванията на чл.10, ал.7 от „Методиката за контрол на дейностите по инвентаризацията на горските територии”.

В четирите маршрута, освен основните таксационни показатели на насажденията са проверени: очертаването на границите на подотделите върху горскостопанската карта, границите на отделите, типа на месторастенето, повредите на насажденията, наличието на ерозионни процеси, отразяването на пътища, просеки, основни била и долове, чешми, единични сгради и други топографски елементи.

Въз основа на направените констатации, комисията прави следните **препоръки**, които да се имат предвид при окончателното оформяне на материалите от извършената инвентаризация на горските територии.

1. Да се отстранят пропуските, отразени в констативната част на протокола.
2. Да се отстранят всички технически грешки в записката, както в текста, така и в таблиците, като текста и таблиците да си кореспондират.
3. В таблица № 14, вид подотдел „микроязовир“ да се замени с „водна площ“ (водно огледало).
4. Да се класифицират автомобилните пътища съгласно Наредба № 5 за строителство в горските територии.
5. При категоризацията на горите да се добави таблица за разпределението на общата площ по функции с водещо и неводещо предназначение.
6. В образуваните Условни стопански класове да се опише турнус на сеч. Да не се описва цел на стопанисване и цел на производство.
7. Данните получени от измерване на постоянните пробни площи да се отразят в таксационните описания.

II. Горскостопанският план за държавните горски територии е изработен съгласно заданието за проектиране и протокола на комисията по чл. 34 от Наредба № 18/07.10.2015 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

1. В четири произволно избрани маршрута се извърши теренна проверка на планираните насоки и предложенията за лесовъдска намеса.

2. Съобразно биологичните особености на дървесните видове, състоянието на насажденията, условията на месторастене и функциите на горите са определени насоките за стопанисване и тяхната интензивност и повтораемост.

3. Въз основа на направените разчети за държавните горски територии от възобновителни сечи ще се добият 152 995 куб. м., от отгледни сечи 41 250 куб. м. стояща маса без клони. Общият добив от държавните гори, обект на горскостопанския план е в размер на 194 245 куб. м. стояща маса без клони, или по 19 420 куб. м. средногодишно.

4. Изборът на дървесните видове за залесяване е съобразен с типологичната принадлежност на подотделите. Предвидената площ за залесяване е 6,2 ха в горските територии – държавна собственост или по 0,6 ха средно годишно. Дървесните видове, с които ще се залесява са цер – 4,6 ха и Топола И214 – 1,6 ха.

4.1. В първия маршрут попаднаха подотдели: 16 а, б, в, и, к, л; 17 а, в, г, д, е, ж; 18 в, г; 24 е; 25 а, е, д, н, о, у, ф, 1, 3; 26 л; 27 а; 28 а, б, в, 7.

4.1.1. За подотдел 16 к – да се планира насока отглеждане с интензивност 20%.

4.1.2. За подотдел 16 а – да се коригира интензивността на 20%.

4.1.3. За подотдел 16 в - да се коригира интензивността на 15%.

4.1.4. За подотдел 28 б - да се планира насока отглеждане с интензивност 20% и 100% за акацията.

4.1.5. За подотдел 17 е - да се коригира интензивността на 20%.

4.1.6. За подотдел 25 д - да се коригира интензивността на 30%.

4.2. Във втория маршрут попаднаха подотдели: 117 з, м, ж, е, 9, 10; 156 а, б, г, д, м, в, е, ж, л, и, к, з, н, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13; 155 б, в, ф, п; 157 ж.

4.2.1. За подотдел 117 м - интензивността да стане 60% на 2 пъти начало и край на десетилетието.

4.2.2. За подотдел 156 з - да отпадне планираното мероприятие.

4.3. В трети маршрут попаднаха подотдели: 96 а, б, в, г, д, е, 3; 99 к, л; 97 е, ж, з, а, б, и, к, л, м, 1; 93 ж; 93 д, е, ж, 4; 104 д, г, ж, з, 3. 29- 4

4.3.1. За подотдел 96 д - да отпадне насоката на стопанисване и интензивността.

4.3.2. За подотдел 93 ж - да се планира интензивност 10% в ггр.

4.4. В четвърти маршрут попаднаха подотдели: 56 в, д, е, ж, з, и, к, л, м; 55 д, ж, з, к, л, о; 58 а, б, в, о, п; 57 б, д.

4.4.1. За подотдел 57 б - да се планира насока отгледна, с интензивност 20%.

Въз основа на направените констатации, комисията прави следните **препоръки**:

1. На страница 73 в т. 2 да се посочи заповедта на директора за обособяване на ГСУ.

2. На страница 52, след табл. № 24 да се добави таблица за разпределението на общата площ по функции с водещо и неводещо предназначение.

3. За всички насаждения от акация на и над 10 години, след втора ротация да не се начислява ползване към годината на сечта, а се даде запаса към момента на инвентаризация.

III. Проектираните мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари са планирани за всички инвентаризирани горски територии и съгласно Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, Приложение № 39 и Наредба № 8 за условията и реда за защита на горските територии от пожари. Същите са съгласувани с ДГС Суворово и РД ПБЗН - гр. Варна.

1. Да се отразят бележките по становището на РД ПБЗН гр. Варна.

2. Да се премахне условния знак за хеликоптерна площадка до с. Калиманци от картите. Да се коригира и текста в записката.

3. В обяснителната записка изрично да се запише необходимостта от ежегодна поддръжка и ремонт при необходимост на посочените места за зареждане с вода и подходите към тях, преди обявяване на пожароопасния сезон.

IV. Ловностопанския план е разработен съгласно заданието за проектиране и протокола на комисията по чл. 34 от Наредба № 18/07.10.2015 год. за инвентаризация и планиране в горските територии. Ловностопанските мероприятия са планирани правилно и са отложени на терена.

В пети и шести маршрут бяха обходени дивечовъден участък (ДУ) „Чатал дере“ и ловностопанските райони (ЛР) „Червенци“, ЛР „Стефан Караджа“, ЛР „Девня“, ЛР „Падина“, ЛР „Повеляново“ и ЛР „Суворово“ където бяха проверени планираните ловностопански мероприятия.

1. Ловностопанския план по договор е само с РДГ Варна. Да се добави в увода.

2. В табл. №6 да се коригират стойностите на допустимия запас на 100 ха за яребицата. За определения IV (3.5) бонитет, запаса на 100 ха да се определи на 13 бр.

3. На стр. 88 в т.6 да се допълнят площите на мястото на многоточията по отношение на групово постепенните и постепенно котловинните сечи, както и на стр. 99 по отношение на площите на развъдниците.

4. Графиката за динамиката на запаса на дивеча (за по-добра прегледност) да се раздели на две графики, отделна графика за едрия и друга за дребния дивеч.

5. Край дивечовите ниви, ливади и трайните хранилища на дивата свиня в ловностопанските райони на ловните дружини да се планира изграждането на високи чакала с цел обезпечаване подборния отстрел на едрия дивеч и борбата с хищниците.

6. В записката на ловностопанския план и на ловностопанските карти да се отразят следните ловностопански мероприятия и биотехнически съоръжения:

- За ДУ "Чатал дере" – да се предвиди ремонт на високите закрити чакала.

- За ЛР „Стефан Караджа“ – на ловностопанските карти да се премести условния знак за ловен заслон от отд. 27:в на 27:г; да отпадне отразения като съществуващ капан за едър дивеч в отд. 27:а; отразеното като съществуващо високо закрито чакало на ДН1 (отд. 15:1) да се посочи като планирано.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(инж. Йордан Палигоров)

ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Марин Илиев
2. инж. Итил Гадженаков
3. инж. Иван Стоянов
4. инж. Димитър Тодоров
5. инж. Атанас Атанасов
6. инж. Христина Манолова
7. инж. Мирослав Горчев
8. инж. Радостин Желязов
9. инж. Иван Недев
10. инж. Злати Златев
11. гл. инсп. Трифон Трифонов
12. инж. Мариян Трайков
13. инж. Стефан Стефанов